

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/akcent-bialy-gniazdo-1x-zu-zaciski-srubowe-16a-250v-p-318381.html>



AKCENT BIAŁY GNIAZDO 1X Z/U ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V

Cena brutto	11,00 zł
Cena netto	8,95 zł
Numer katalogowy	GR_GP-1AZ/00
Kod producenta	000078
Kod EAN	5907577410827
Funkcja wyłączania	Nie
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Odgałęzienie fazy	Brak
Wysokość osprzętu	82mm
Liczba faz (N)	1
Model	Gniazdo uniwersalne (dla wielu standardów)
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	1
Z repeaterem WLAN	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Zasilanie specjalne	Bez specjalnego zasilania
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth	Nie
Nadruk/symbol	Brak
Z przełącznikiem wł./wył.	Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)	0
Odporność uderowa	IK03
Izolowane	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Model antybakteryjny	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Napięcie znamionowe	250V
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Obrócona wkładka centralna	Nie

Znamionowy prąd różnicowy	0mA
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Pokrywa	Plakietka centralna
Kolor metaliczny	Nie
Przezroczysty	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Szerokość osprzętu	82mm
Model zamykany	Nie
Kolor	Biały
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Głębokość osprzętu	42mm
Liczba portów USB-A	0
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Rodzaj gniazda	Z/U
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	0
Maks. prąd zasilania USB	0A
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Min. głębokość puszkii montażowej	60mm
Liczba portów USB-C	0
Numer RAL (zbliżony)	9003
Styk ochronny	Okrągły
Bezhalogenowe	Tak
Liczba pętli (loop through)	0
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Z funkcją pętli (loop through)	Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Sposób montażu	Podtynkowy
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Prąd znamionowy	16A
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Zakres częstotliwości	0Hz
Z obsługą IFTTT	Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)	Nie

Liczba jednostek

1

Gatunek materiału

Tworzywo termoplastyczne

Opis produktu

OSP0083 Gniazdo GP 1AZ pojed. 2P+Z AKCENT