

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/akcent-bialy-gniazdo-2x-zu-zaciski-srubowe-16a-250v-p-317256.html>



AKCENT BIAŁY GNIAZDO 2X Z/U ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V

Cena brutto	13,83 zł
Cena netto	11,24 zł
Numer katalogowy	GR_GP-2AZ/00
Kod producenta	000082
Kod EAN	5907577410841
Odporność udarowa	IK03
Izolowane	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Model antybakteryjny	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Napięcie znamionowe	250V
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Obrócona wkładka centralna	Nie
Znamionowy prąd różnicowy	0mA
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Pokrywa	Plakietka centralna
Kolor metaliczny	Nie
Przezroczysty	Nie
Funkcja wyłączania	Nie
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Odgaślenie fazy	Brak
Wysokość osprzętu	82mm
Liczba faz (N)	1
Model	Gniazdo uniwersalne (dla wielu standardów)
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	2
Z repeaterem WLAN	Nie
Materiał	Tworzywo sztuczne
Liczba gniazd z przełącznikiem	0

Zasilanie specjalne	Bez specjalnego zasilania
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth	Nie
Nadruk/symbol	Brak
Z przełącznikiem wł./wył.	Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)	0
Bezhalogenowe	Tak
Liczba pętli (loop through)	0
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Z funkcją pętli (loop through)	Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Sposób montażu	Podtynkowy
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Prąd znamionowy	16A
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Zakres częstotliwości	0Hz
Z obsługą IFTTT	Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)	Nie
Liczba jednostek	2
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Szerokość osprzętu	82mm
Model zamykany	Nie
Kolor	Biały
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Głębokość osprzętu	44mm
Liczba portów USB-A	0
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Rodzaj gniazda	Z/U
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	0
Maks. prąd zasilania USB	0A
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Min. głębokość puszkii montażowej	40mm

Liczba portów USB-C	0
Numer RAL (zbliżony)	9003
Styk ochronny	Okrągły

Opis produktu

OSP0194 Gniazdo GP 2AZ podw. 2*2P+Z AKCENT