

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/aura-bialy-oprawa-panel-sieciowo-awaryjny-pt-led-45w-nw-4000k-4644lm-286lm-600x600-sa-3h-mt-p-320010.html>



AURA BIAŁY OPRAWA PANEL SIECIOWO-AWARYJNY PT LED 45W NW 4000K 4644LM/ 286LM 600X600 SA 3H MT

Cena brutto	427,42 zł
Cena netto	347,49 zł
Numer katalogowy	GR_91072
Kod producenta	3006631
Kod EAN	5904035716910

Opis produktu

AURA LED

Oprawa oświetlenia
awaryjnego i podstawowego

-

AURA LED

Wysokiej jakości, nowoczesna oprawa oświetlenia
podstawowego i awaryjnego LED.

Oprawa wykonana
z **wysokiej jakości**
materiałów

Łatwy i szybki
montaż oprawy

Nowoczesny pryzmat,
dbający o wzrok
i komfort pracy

Duża oszczędność
energii przy **wysokiej**
jakości światła

GŁÓWNE CECHY OPRAWY

Poznaj bliżej oprawę

Trzy sposoby montażu.

Montaż sufitowy wpuszczany, natynkowy lub na zwieszakach - regulowany

Wysoka jakość oprawy.

Korpus wykonany z ramki aluminiowej malowanej proszkowo, klosz pryzmatyczny PS. Jakość AURA LED potwierdzają liczne certyfikaty.

Nowoczesne oświetlenie LED.

Zastosowanie diod LED pozwala na uzyskanie wysokiej jakości światła przy jak najwyższej oszczędności energii.

Wyposażona w specjalnie zaprojektowany pryzmat.

Brak efektu olśnienia wpływa na komfort pracy oraz nie powoduje zmęczenia wzroku.

Model

AURA LED

Sposób montażu

Montaż sufitowy wpuszczany, natynkowy
lub na zwieszakach - regulowany

Opcje testowania

Test ręczny, test automatyczny

Tryb pracy

NM – awaryjny lub M – sieciowo-awaryjny

Materiał

Ramka aluminiowa malowana proszkowo,
klosz pryzmatyczny PS

Moce oprawy

około 40W

Moce świecenia awaryjnego

od 2W do 20W

Źródło światła

Diody LED, 36W

Akumulator

NiCd, NiMH lub LiFePO4

Współczynnik oddawania barw

Ra>=80

Czas autonomii

1h, 2h lub 3h

Stopień szczelności

IP20

Zakres temperatur pracy

ta 10°C ÷ 40°C

Napięcie zasilania

230V AC 50 Hz

Temperatura barwowa

4000K

JEDNA OPRAWA - TRZY MOŻLIWOŚCI

Dzięki dostępności akcesorium, oprawę **AURA LED** zamontujesz na trzy sposoby, a **sam proces instalacji jest łatwy i niezwykle szybki**

WYMIARY **AURA LED**

DOSTĘPNE AKCESORIA

Ramka natynkowa
do modelu 60x60

Zestaw do
montażu zwieszanego

Klipsy do gips-kartonu
4szt.

ZASTOSOWANIE **AURA LED**



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Polski producent oświetlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego

Produkujemy oświetlenie, które ratuje życie.