

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/cdm-td-150w-830-lampa-metalohalogenowa-150w-rx7s-przezroczysta-830-ww-3000k-13250lm-p-323835.html>



CDM-TD 150W 830 LAMPA METALOHALOGENOWA 150W RX7S PRZEZROCZYSTA 830 WW 3000K 13250LM

Cena brutto	166,33 zł
Cena netto	135,23 zł
Numer katalogowy	GR_928083605133
Kod producenta	006504
Kod EAN	8711500197849
Strumień świetlny	12750lm
Skuteczność świetlna	91lm/W
Średnia trwałość znamionowa	16000h
Typ bańki	T25
Napięcie lampy	90V
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)	830
Kolor	Biały
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 20	G
Moc źródła światła	147W
Temperatura barwowa	3000K
Średnica	22mm
Trzonek	RX7s
Kształt bańki	Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Zużycie energii przez 1000 godzin	147kWh
Pozycja pracy	p45
Materiał jarznika	Ceramika
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła
Powlekanie	Nie
Model	Przezroczysty
Długość całkowita	137mm

Opis produktu

Kompaktowa, dwustronnie trzonkowana lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Korzyści

- Stabilna barwa światła w całym okresie użytkowania
- Wysoka skuteczność świetlna zapewniająca niskie koszty eksploatacji
- Wysoka trwałość w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych
- Niski poziom emitowanego ciepła poprawiający komfort klientów i personelu sklepu
- Lampa z filtrem UV redukującym ryzyko blaknięcia kolorów oświetlanych obiektów

Cechy

- Skrzące, białe światło
- Duża intensywność wiązki świetlnej dzięki niewielkiemu osiowemu łukowi wyładowania i niewielkim wymiarom lamp

Wniosek

- W sklepach i wystawach sklepowych, biurach i obiektach użyteczności publicznej
- W oświetleniu projektorowym elewacji i pomników

Uwagi i bezpieczeństwo

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Lampy mogą współpracować z elektronicznym lub elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com
