

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/corepro-zarowka-led-kapsulka-48w-60w-g9-230v-matowa-830-ww-3000k-570lm-p-323972.html>



COREPRO ŻARÓWKA LED KAPSUŁKA 4.8W/ 60W G9 230V MATOWA 830 WW 3000K 570LM

Cena brutto	37,78 zł
Cena netto	30,72 zł
Numer katalogowy	GR_929002059802
Kod producenta	837756
Kod EAN	8718699658182
Kolor	Biały
Minimalna liczba cykli załączeń	50000
Napięcie znamionowe	220V
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0.0981
Prąd znamionowy	44mA
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła
Kolor obudowy	Inne
Średnica	19mm
Strumień świetlny	570lm
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	Inne
Skuteczność świetlna	118lm/W
Średnia trwałość znamionowa	15000h
Moc lampy	4.8W
Typ bańki	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP20
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612	570lm
Długość	60mm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Rodzaj napięcia	AC
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 20	E
Temperatura barwowa	3000K
Współczynnik mocy	0.4
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6

Trzonek	G9
Kształt bańki	Kapsułkowy
Zużycie energii przez 1000 godzin	5kWh

Opis produktu

Specyfikacja

Informacje ogólne

Trzonek	G9 [G9]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	4.8-60W
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	570 lm
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	118,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,8 W
Lamp Current (Nom)	44 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.4
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	99 °C
--------------------------------------	-------

Sterowanie i Ściemnianie



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Ściemnialna

brak

Mechanika i korpus

Kształt bańki

Kapsuła

Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasa energooszczędności
Odpowiednie do oświetlania akcentującego

E
brak

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
Numer rejestracji EPREL

5 kWh
397600

Dane produktu

Pełny kod produktu
Nazwa produktu na zamówieniu
EAN/UPC - Produkt
Kod zamówienia

871869965818200
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
8718699658182
65818200

Numerator - Quantity Per Pack
Numerator - Packs per outer box
Material Nr. (12NC)
SAP Net Weight (Piece)

1
12
929002059802
0,012 kg