

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/gamma-basic-bialy-oprawa-plafon-led-okragly-10w-nw-4000k-1240lm-ip54-ik10-fi280-pcpp-czujnik-ruchu-p-321902.html>



## GAMMA BASIC BIAŁY OPRAWA PLAFON LED OKRĄGŁY 10W NW 4000K 1240LM IP54 IK10 FI280 PC/PP+ CZUJNIK RUCHU

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto                        | <b>126,11 zł</b>                     |
| Cena netto                         | <b>102,53 zł</b>                     |
| Numer katalogowy                   | <b>GR_191404</b>                     |
| Kod producenta                     | <b>3117567</b>                       |
| Kod EAN                            | <b>5905963191404</b>                 |
| Materiał klosza                    | <b>Tworzywo sztuczne opalizowane</b> |
| Maksymalna moc zestawu             | <b>10W</b>                           |
| Liczba źródeł światła              | <b>1</b>                             |
| Do montażu natynkowego             | <b>Tak</b>                           |
| Szerokość                          | <b>280mm</b>                         |
| Materiał obudowy                   | <b>Tworzywo sztuczne</b>             |
| Źródło światła                     | <b>LED, niewymienne</b>              |
| Kolor obudowy                      | <b>Biały</b>                         |
| Wysokość/głębokość                 | <b>73mm</b>                          |
| Temperatura barwowa                | <b>4000K</b>                         |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | <b>1240lm</b>                        |
| Z czujnikiem ruchu                 | <b>Tak</b>                           |
| Do montażu wbudowanego             | <b>Nie</b>                           |
| Stopień ochrony (IP)               | <b>IP54</b>                          |
| Napięcie znamionowe                | <b>230V</b>                          |
| Zawiera źródło światła             | <b>Tak</b>                           |

### Opis produktu

Document

Gamma LED Basic

Natynkowa, okrągła plafoniera ze zintegrowanym, energooszczędnym modulem LED.

Wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54.

- Wysoka skuteczność świetlna
- Do montażu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
- Wymiary [mm]: ø220/72 lub ø280/72
- Montaż natynkowy - sufitowy lub ścienny
- Żywotność LED do 90 000 h

Estetyczny wygląd i klasyczna biel

Gumowa dławnica do kabla zwiększa szczelność

50% wyższa efektywność w porównaniu do retrofitów

Cechy szczególne

Lena Lighting S.A. **od ponad 35 lat** jest jednym z liderów na rynku oświetlenia w Polsce. W oparciu o **100% polski kapitał projektuje**, konstruuje i produkuje profesjonalne rozwiązania oświetleniowe. Jest jedną z największych firm oraz jedną z najbardziej rozpoznawanych marek na terenie Wielkopolski, gdzie znajduje się jej siedziba i zakłady produkcyjne.



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

---