

## NILOE STEP CZARNY RAMKA 2X



|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Cena brutto                 | <b>16,58 zł</b>                 |
| Cena netto                  | <b>13,48 zł</b>                 |
| Numer katalogowy            | <b>GR_863592</b>                |
| Kod producenta              | <b>830702</b>                   |
| Kod EAN                     | <b>3414971843400</b>            |
| Numer RAL (zbliżony)        | <b>9017</b>                     |
| Wykończenie powierzchni     | <b>Matowy</b>                   |
| Liczba jednostek            | <b>2</b>                        |
| Kierunek montażu            | <b>Poziomy i pionowy</b>        |
| Liczba jednostek w pionie   | <b>1</b>                        |
| Szerokość                   | <b>157mm</b>                    |
| Materiał                    | <b>Tworzywo sztuczne</b>        |
| Odporność uderowa           | <b>IK04</b>                     |
| Stopień ochrony (IP)        | <b>IP20</b>                     |
| Wysokość wbudowania         | <b>0mm</b>                      |
| Liczba jednostek w poziomie | <b>2</b>                        |
| Gatunek materiału           | <b>Tworzywo termoplastyczne</b> |
| Kolor                       | <b>Czarny</b>                   |
| Wysokość                    | <b>86mm</b>                     |
| Zabezpieczenie powierzchni  | <b>Stan surowy</b>              |
| Sposób mocowania            | <b>Zatrzask</b>                 |

## Opis produktu

Niloe Step

## Niloe Step

**NILOE STEP TO NOWA SERIA OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO O**

---

## KLASYCZNEJ LINII KWADRATU.

**Każde wykończenie serii Niloe Step zaprojektowano, aby podnieść estetykę Twojego domu.**

W przypadku wystroju wnętrz znaczenie mają nawet najdrobniejsze detale. Dlatego łączniki i gniazda serii Niloe Step dostępne są w 4 kolorach: białym, czarnym, aluminium i stalowym. Unikalne kompozycje dopasowane do indywidualnych wnętrz można stworzyć dzięki 10 kolorom ramek.

- 4 pełne kolory – ramki i mechanizmy dopasowane kolorystycznie
- Klasyczna elegancja czerni – czarny i antracyt
- Pastelowe odcienie – pudrowy róż, miętowy, perłowy
- Nowoczesne kolory imitujące metal – stalowy, aluminium, stal szczotkowana, aluminium szczotkowane

### Zalety mechanizmu Niloe Step

- automatyczne zaciski do szybkiej instalacji,
- nacięcia prowadzące do łatwiejszego dopasowania,
- znaki pozycji ON/OFF
- powiększony obszar pozycjonowania,
- udoskonalone mocowanie LED,
- szerszy zakres kotwiczenia pazurków,
- naprowadzane uchwyty.

## Dystrybucja energii

Szeroka oferta, niezawodny wybór. Niloe Step to pełny asortyment gniazd. Dzięki niemu będziesz miał łączność z siecią i z całym światem. Gniazda płaskie 2P+Z z USB typu C to kompaktowe rozwiązania zapewniające oszczędne wykorzystanie przestrzeni w Twoim domu.

[Zobacz więcej](#)

## Większa kontrola

Zwiększona funkcjonalność i wygoda dzięki całemu spektrum funkcji sterowania. Korzystaj z większego komfortu, bezpieczeństwa i oszczędności energii. Technologia podświetlania LED w łącznikach podświetlanych i ze wskaźnikiem zapewnia optymalną niezawodność, długi cykl życia i efektywność energetyczną.

[Zobacz więcej](#)

## Gniazda multimedialne

Kompleksowa oferta i komfort wyboru. Dźwięk jest częścią naszego życia. Kompletna oferta produktów dedykowanych do przesyłania sygnałów multimedialnych analogowych lub cyfrowych zapewniających dostęp do telewizji, telefonu i Internetu oraz przesyłanie sygnału A/V do projektora lub monitora.

[Zobacz więcej](#)

## Osprzęt IP44

Niezależnie od tego czy jest to deszcz, promienie słoneczne, czy susza. Produkty Niloe Step są zaprojektowane do funkcjonowania we wszystkich warunkach pogodowych. Bez względu na pogodę mamy zawsze rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

[Zobacz więcej](#)

W serii Niloe Step dostępne są mechanizmy i akcesoria pozwalające na uzyskanie stopnia ochrony IP44 w standardowym kolorze białym oraz czarnym, aluminium i stalowym. Mogą być montowane w dedykowanych ramach pojedynczych i wielokrotnych. Stopień ochrony IP44 można uzyskać w dowolnych łącznikach 1- i 2-klawiszowych z wykorzystaniem dodatkowych akcesoriów.

[Pobierz broszurę](#)

## Skontaktuj się z nami

[Skontaktuj się z ekspertem](#)

© 2025 Niloe Step. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Głębokość: **10mm**