

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/niloe-step-modul-bialy-gniazdo-2x-zu-zaciski-srubowe-16a-250v-p-318694.html>



NILOE STEP MODUŁ BIAŁY GNIAZDO 2X Z/U ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V

Cena brutto	13,08 zł
Cena netto	10,63 zł
Numer katalogowy	GR_863132
Kod producenta	832665
Kod EAN	3414971834781
Liczba jednostek	2
Wysokość osprzętu	86.2mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	4
Kolor	Biały
Zasilanie specjalne	Bez specjalnego zasilania
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Numer RAL (zbliżony)	9003
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Liczba portów USB-A	0
Sposób montażu	Podtynkowy
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)	0
Prąd znamionowy	16A
Szerokość osprzętu	75.8mm
Głębokość osprzętu	57.2mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	2
Model	Bolec uziemiający
Min. głębokość puszeki montażowej	31mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Styk ochronny	Okrągły
Nadruk/symbol	Brak
Gatunek materiału	Inne

Odporność uderowa	IK04
Liczba faz (N)	1
Stopień ochrony (IP)	IP20
Liczba portów USB-C	0
Napięcie znamionowe	250V
Kolor elementu przełączającego	Biały
Zakres częstotliwości	50Hz

Opis produktu

Niloe Step

Niloe Step

NILOE STEP TO NOWA SERIA OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO O KLASYCZNEJ LINII KWADRATU.

Każde wykończenie serii Niloe Step zaprojektowano, aby podnieść estetykę Twojego domu.

W przypadku wystroju wnętrz znaczenie mają nawet najdrobniejsze detale. Dlatego łączniki i gniazda serii Niloe Step dostępne są w 4 kolorach: białym, czarnym, aluminium i stalowym. Unikalne kompozycje dopasowane do indywidualnych wnętrz można stworzyć dzięki 10 kolorom ramek.

- 4 pełne kolory – ramki i mechanizmy dopasowane kolorystycznie
- Klasyczna elegancja czerni – czarny i antracyt
- Pastelowe odcienie – pudrowy róż, miętowy, perłowy
- Nowoczesne kolory imitujące metal – stalowy, aluminium, stal szczotkowana, aluminium szczotkowane

Zalety mechanizmu Niloe Step

- automatyczne zaciski do szybkiej instalacji,
- nacięcia prowadzące do łatwiejszego dopasowania,
- znaki pozycji ON/OFF
- powiększony obszar pozycjonowania,
- udoskonalone mocowanie LED,
- szerszy zakres kotwiczenia pazurków,
- naprowadzane uchwyty.

Dystrybucja energii

Szeroka oferta, niezawodny wybór. Niloe Step to pełny asortyment gniazd. Dzięki niemu będziesz miał łączność z siecią i z całym światem. Gniazda płaskie 2P+Z z USB typu C to kompaktowe rozwiązania zapewniające oszczędne wykorzystanie przestrzeni w Twoim domu.

[Zobacz więcej](#)

Większa kontrola

Zwiększona funkcjonalność i wygoda dzięki całemu spektrum funkcji sterowania. Korzystaj z większego komfortu, bezpieczeństwa i oszczędności energii. Technologia podświetlania LED w łącznikach podświetlanych i ze wskaźnikiem zapewnia optymalną niezawodność, długi cykl życia i efektywność energetyczną.

[Zobacz więcej](#)

Gniazda multimedialne

Kompleksowa oferta i komfort wyboru. Dźwięk jest częścią naszego życia. Kompletna oferta produktów dedykowanych do przesyłania sygnałów multimedialnych analogowych lub cyfrowych zapewniających dostęp do telewizji, telefonu i Internetu oraz przesyłanie sygnału A/V do projektora lub monitora.

[Zobacz więcej](#)

Osprzęt IP44

Niezależnie od tego czy jest to deszcz, promienie słoneczne, czy susza. Produkty Niloe Step są zaprojektowane do funkcjonowania we wszystkich warunkach pogodowych. Bez względu na pogodę mamy zawsze rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.

[Zobacz więcej](#)

W serii Niloe Step dostępne są mechanizmy i akcesoria pozwalające na uzyskanie stopnia ochrony IP44 w standardowym kolorze białym oraz czarnym, aluminium i stalowym. Mogą być montowane w dedykowanych ramach pojedynczych i wielokrotnych. Stopień ochrony IP44 można uzyskać w dowolnych łącznikach 1- i 2-klawiszowych z wykorzystaniem dodatkowych akcesoriów.

[Pobierz broszurę](#)



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z ekspertem

© 2025 Niloe Step. Wszelkie prawa zastrzeżone.