

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/rozdzielnia-plastikowa-pt-hybrydowa-36m-1x-plyta-mon-ip40-865x335x90-drzwi-perforowane-voltahybrid-p-321065.html>



ROZDZIELNIA PLASTIKOWA PT HYBRYDOWA 36M 1X PŁYTA MON IP40 865X335X90 DRZWI PERFOROWANE VOLTA.HYBRID

Cena brutto	363,78 zł
Cena netto	295,76 zł
Numer katalogowy	GR_VU603PLH
Kod producenta	719490
Kod EAN	3250616616417
Liczba modułów	60

Opis produktu

Dane techniczne

ukryj wszystkie

Konstrukcja

Montaż: Montaż podtynkowy

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu: tak

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN: tak

Nadaje się do multimediiów: tak

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe: 400 V

Prąd

Prąd znamionowy In: 63 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka: Zatrzask

Stopień ochrony z drzwiami.: 30

Zamykany: nie

Liczba drzwi: 1

Przezroczysta pokrywa/drzwi: nie

Materiał

Kolor: biały

Kolor: biały

Kolor RAL: RAL 9010

Materiał: materiały różne

Powierzchnia: pokryty galwanicznie

Wymiary

Głębokość montażu: 90 mm

Głębokość produktu: 94,5 mm

Głębokość wewnętrzna: 91,5 mm

Wysokość produktu: 880,5 mm

Wysokość montażu: 865 mm

Długość: 880,5 mm

Szerokość produktu: 348 mm

Szerokość w jednostkach podziału: 12

Grubość materiału ścianki bocznej: 2,5 mm

Wysokość: 865 mm

Szerokość: 335 mm

Szerokość: 348 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz: nie

Dostawa

Z osłoną: nie

Akcesoria

Z płytką montażową: tak

Z zamkiem: nie

Wyposażenie

Liczba elementów: 12

Liczba rzędów pod aparaty: 3

Liczba pól / sekcji: 1

Liczba kluczy: 1

Liczba rzędów w rozdzielnicy: 3

Akcesoria dodatkowe: tak

Możliwość rozszerzenia: tak

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT): 650 °C

Dyrektywa europejska WEEE: dotyczy

Klasa ochrony według IEC-61140: II

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK: IK05

Stopień ochrony: IP30

Klasa ochronności: klasa ochronności II

Bezhalogenowy: tak

Odporność na porażenia: IK05

Odporność na promienie ultrafioletowe: tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza: -40...40 °C

Dodatkowe informacje

volta hybrid

Podobne produkty